

168 C
Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN



Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.

1888-89.

Engros- Preis-Verzeichniss

über
Gemüse-, Feld-, Wald-
und
Blumen-Sämereien

von
Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT.

☞ Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben. ☞

Gewichte sind: Kilogramm (2 Pfund), 100 Gramm (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramm (1 Loth altes Gewicht oder 2 Neuloth).

Bei Bestellungen unter $\frac{1}{5}$ Kilogramm, 50 Gramm und unter 10 Gramm tritt Preiserhöhung ein.

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in **Mark** und **Pfennigen**:

1 Mark = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. = 50 Kr. östr. W.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

Briefe und Gelder werden **franco** erbeten. Mir unbekannte Besteller wollen den Betrag in baar oder guten Rimessen beifügen, oder gestatten, denselben nachzunehmen.

Den **Transport-Modus** bitte genau anzugeben.

Seit Gründung des Geschäfts erhielt ich einige Hundert Medaillen und Diplome, meistens 1. Preise,
für Gemüse, Sommerblumen, Blattpflanzen etc.



Neuheiten für das Jahr 1889.

☉ Sommergewächse. 24 Stauden oder Perennen. ♂ Topfgewächse.

- ☉ **Aster, Zwerg-, Königin**, eine prächtige grossblumige Gattung mit imbriquirten und hochgewölbten Blumen. Die Pflanze wird ca. 25 cm hoch und ist von elegantem und compactem Bau.

Weiss, Carmoisin, jede 20 gr M. 5.—.

Dunkelblau, 10 Port. M. 7.—, 1 Port. —.80 ₤.

- ♂ **Begonia Scharffiana**, eine neue Spezies aus Süd-Brasilien mit grossen, sehr dicken sammetartigen Blättern, die Oberseite derselben ist smaragdgrün und die untere Seite tief purpurbraun. Sie ist ganz verschieden von den jetzt bekannten Sorten und härter als die Rex-Spielarten. Die Blumen sind gross und reinweiss, die ganze Pflanze ist von edlem Bau und in Folge ihrer reizenden Blätter eine prächtige Gewächshaus und Zimmerpflanze. 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 7.—, à Port. 80 ₤.

- 24 **Delphinium nudicaule aurantiacum**, eine von den beliebten scharlachrothen Delph. nudic. stammende Abart mit schönen orangefarbenen Blumen und hellgrüner Belaubung, sie ist sehr reichblühend und für Gruppen besonders zu empfehlen.

Die Cultur ist dieselbe wie die der alten Stammform. 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 7.—, 1 Port. 80 ₤.

- 24 **Delphinium sulphureum**, diese neue prachtvolle Species ähnelt im Bau den Levgy Rittersporn (Delph. consolida) und erreicht, wenn in voller Blüthe, die Höhe von 1—1,50 m. Die Blätter sind lang gestielt und fein gefiedert und sitzen einzeln an den Blüthenstengeln die sich in Höhe von 30—40 cm über der Erde regelmässig verzweigen.

Die Blumen sind von rein schwefelgelber Farbe und sind in der Grösse des gewöhnlichen perennirenden Rittersporns und blüht von Juni bis August, die Pflanzen haben sich als vollkommen winterhart erwiesen. Mit dieser Neuheit ist eine prächtige Bereicherung der beliebten perennirenden Ritterspornklasse durch diese neue Farbe gewonnen.

1900 Samen M. 45.—, 100 S. M. 5.—.

- ☉ **Zinnia elegans fl. p. Tom Thumb**, eine neue allerliebste zwergartige compacte Classe mit pomponähnlichen kleinen Blumen. Die Pflanze wird bis 30 cm hoch und bildet bis 35 cm breite reichblühende Büsche, welche sich besonders für Einfassungen kleinerer Beete und Gruppen eignen. Es ist eine prächtige Neuheit, welche wohl bald den verdienten Eingang in jedem Blumengarten finden wird.

Gemischte Farben 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 7.—, 1 Port. 80 ₤.

Neuheiten von Gemüse.

- Petersilie Beauty of the Parterres**, eine ganz besonders grossblättrige und sehr fein gekrauste neue Sorte, welche sich zu allen Bordirungszwecken eignet und die allgem. Verbreitung verdient.

1 kg M. 12.—, 100 gr M. 1.50.

- Kartoffel „Juwel“** eine ausserordentlich ertragreiche neue Sorte, dieselbe gedeiht selbst in dem schwersten nassen, sowie in dem leichtesten und schlechtesten Sandboden, dabei ist sie vom feinsten Geschmack und grossem Stärke-mehlgehalt, sie reift früh, kann jedoch bis zum Herbst in der Erde bleiben ohne an ihrer Zartheit zu ver-

lieren, sie ist unempfindlich für alle Krankheiten und leidet nicht auch bei der anhaltendsten Nässe. Die Knolle ist rund, zuweilen länglich, das Fleisch ist weiss, die Schale ist halb glatt halb rau und die Augen sind halbfach, sie hält sich bis zum Spätsommer noch fest, hart und schmackhaft.

Diese Kartoffelsorte ist eine Neuheit ersten Ranges, welche den schon lange gewünschten Anforderungen entspricht und sich jeder, auch der schlechtesten Bodenart anpasst.

100 Ko. M. 100.—, 10 Ko. M. 11.—, 1 Ko. M. 1.20.

(Graines Potagères.) Gemüse-Samen. (Groentezaden.)

Kohl-Samen.

	à Kilo
Blumenkohl oder Carviol (Chou fleur, Bloemkohl), Erfurter	
grosser	40 —
„ Haage'scher frühester Zwerg- , vorzüglich zum	
Treiben, sowie für's freie Land 20 Gr. <i>M.</i> 4.—	175 —
„ Erfurter Zwerg- , nachgebauter, jedoch auch	
gut	60 —
„ Schneeball, allerfrühester kleinblättriger niedriger	
Treib- mit grossen blendendweissen Köpfen,	
ganz extra 20 Gr. <i>M.</i> 4.50	200 —
„ später asiatischer	18 —
„ grosser cyprischer, früher	18 —
„ später Standholder , ausgezeichnet	18 —
„ grosser italienischer Riesen- (Frankfurter)	18 —
Broccoli oder Spargelkohl, weisser italienischer	10 —
„ „ „ violetter französischer	12 —
„ „ „ englischer Sprossen-	10 —
„ „ „ 4 weisse englische Sorten, jede	10 —
Krant (Kopfkohl, Wittekohl, Chou Kapus), Erfurter grosses	
weisses, extra	8 —
„ Erfurter kleines frühes festes niedriges, extra	5 —
„ blutrothes Salat-, extra (Roodekool)	12 —
„ Winnigstädter, grosses weisses spitziges, schön	5 50
„ Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra	8 —
„ Magdeburger, grosses weisses	6 —
„ holländisches weisses grosses	6 —
„ „ feines schwarzrothes rundes, Utrechter	11 —
„ „ blutrothes spätes Salat-, grosses	12 —
„ Zuckerhut-, spitzes, sehr festes (Chou pain)	5 50
Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoyekool), Erfurter	
grosser gelbgrüner Winter-, extra	3 50
„ Erfurter, kleiner fester grüner Winter-	3 50
„ „ Zuckerhut , eine sehr fein gekrauste und	
besonders zarte neue Sorte, mit	
grossen, festen und spitzen Köpfchen.	
ganz extra	12 —
„ Ulmer, niedriger früher, extra	4 50
„ „ grösster später	4 50
„ Wiener niedriger früher, extra, zum Treiben	4 50
„ allergrösster, später grüner krauser Vertus, vor-	
züglich	5 —
Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles)	3 50
„ „ Zwerg-, früher	5 —
„ hoher brauner krauser Winter-, extra (Chou frisée	
d'hiver, Boerenkool)	3 60
„ „ grüner krauser Winter-, extra	3 60
„ niedrig. grüner, extra krauser (Chou fr. pied court.)	3 60
„ „ brauner	3 60
„ „ zarter gelber Butter-	3 20
Kohlrabi (Chou-rave, Koolraapen boven den grond), Wiener,	
kleinlaubige, niedrige, frühe weisse	5 —
„ Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe blaue	5 —
„ englische, frühe weisse	3 —
„ „ blaue	3 —
„ gewöhnliche, grosse weisse späte	2 80
„ „ blaue	2 80
„ weisse Riesen-	5 —
„ blaue Riesen-, sehr zartfleischig	5 —
Kohlrüben, oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Koolraapen onder	
den grond), grosse weisse runde 100 Ko. 85 <i>M.</i>	1 —
„ „ gelbe runde grosse	100 „ 90 „ 1 10
„ „ zartfleischige, Schmalz-	100 „ 90 „ 1 10
„ weisse kurzlaubige	100 „ 85 „ 1 —
„ gelbe, sehr grosse rothgrauhäutige	
Riesen-	100 „ 90 „ 1 10
„ weisse rothgrauhäutige Riesen-	100 „ 85 „ 1 —
(Engl. Sorten siehe landwirthschaftl. Samen.)	

Wurzel- und Rüben-Samen. (Roots etc.)

Carotten oder Möhren (Wortelen) holländische, kurze frühe,	
zum Treiben 100 Ko. 180 <i>M.</i>	2 —
„ sehr kurze früheste Pariser Treib-	100 „ 240 „ 2 60

	à Kilo
Carotten halblg. holländ. Treib- (Douwiker) 100 Ko. 190 <i>M.</i>	2 20
„ halblange rothe stumpfe, von Nantes,	
sehr schön 100 „ 220 „ 2 40	
„ Horn'sche, ganze frühe rothe 100 „ 120 „ 1 40	
„ Frankfurter dunkelrothe 100 „ 170 „ 2 —	
„ Braunschwg., lange rothe feine 100 „ 120 „ 1 40	
„ sehr lange süsse Altringham- 100 „ 120 „ 1 40	
„ sehr grosse weisse grünköpfige Riesen	100 „ 82 „ 1 —
„ sehr grosse orangegelbe grünköpfige	
Riesen- 100 „ 110 „ 1 30	
Wurzeln, Chichorien-, lange Magdeburger 100 „ 150 „ 1 70	
„ „ cylinderförmige Riesen-	100 „ 150 „ 1 70
„ Hafer- (Salsifis blanc)	8 —
„ Pastinak-, runde (Panais, Pink-	
sternakel) 100 Ko. 60 <i>M.</i> — 70	
„ „ grosse lange 100 „ 60 „ — 70	
„ Petersilien-, frühe dicke kurze 100 „ 64 „ — 75	
„ „ lange dicke späte 100 „ 60 „ — 75	
„ „ Ruhm v. Erfurt , neu m. kraus. Laube 10 Gr.	— 40
„ Scorzoner oder Schwarzwurzel (Scorsonère), russische	
Riesen-	5 —
Sellerie (Céleri rave, Seldery).	
„ Erfurter, sehr grosser Knoll-	4 50
„ Naumburger Riesen-Knoll-	5 —
„ kurzlaubiger grosser runder Apfel-, mit feinen glatten	
Knollen-	6 —
„ weisser Bleich-	3 —
„ violetter	3 —
„ englischer Bleich-, red. Manchester	4 50
„ „ „ white Colés Crystal	4 50
Rüben (Navet, Raapen), holländische weisse plattrunde	
Mai-	100 Ko. 120 <i>M.</i> 1 40
„ gelbe plattrunde Mai-	100 „ 110 „ 1 20
„ Teltower oder Märkische, echt	1 20
„ gelbe lange Bortfelder	1 20
Beet- oder Salatrüben (Bettorave rouge grosse à salade,	
„ „ Beetwortelen), schwarzrothe kurzlaubige,	
extra 100 Ko. 80 <i>M.</i> 1 —	
„ „ „ Nonplus ultra, halblange dunkellaubigste,	
für Küche und für Decorationen	2 —
„ „ „ runde dunkelrothe frühe echte aus	
Egypten	1 50

Salat-Samen. (Laitue pommé. Kropsalate.)

Kopfsalat, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiss Korn	7 50
„ Rudolphs zart, früher, gelber, verbesserter Stein-	
kopf, w. K., vorzügliche Sorte zum Treiben	
und fürs freie Land	8 —
„ „ Liebling , neuer citronengelber, sehr zart, extra	12 —
(Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs	
freie Land.)	
„ Kaiser-Treib, gelber nur zum Treiben	3 50
„ Bismarck , sehr festköpfig, grün, dauerhaft, w. K.	4 50
„ asiatischer grosser gelber, weiss Korn, extra	4 50
„ Ruhm von Eisenach, gelber Troztkopf, weiss Korn	6 —
„ „ „ brauner, extra weiss Korn	6 —
„ Forellen-, grosser bunter, weiss Korn	5 —
„ Goldforellen- ganz extra zarte Sorte	6 —
„ Perpignan, sehr fest, weiss Korn, extra	5 —
„ bester dauernder gelber Winter-, weiss Korn	3 50
„ Silberball „ „ eine vorzügliche	
Wintersalatsorte m. weisschillernd. Deckblättern	6 —
Stechsalat (Laitue à couper, Suijsalade), früher gelber, weiss	
Korn	2 50
Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Andvyie), von Natur	
gelbe, krause	4 60
„ „ ganz grosse Escariol-, grüne vollherzige	3 40
„ „ „ „ gelbe	3 80
„ „ „ „ breite, grüne krause Casseler	3 —
„ „ „ „ sehr feingekrauste Moos-	4 60

	à Kilo
Rabinschen oder Feldsalat (Mache)	3 20
„ grosse holländische	3 50
Gartenkresse (Cresson alénois, Kers), gewöhnliche einfache 100 Ko. 55 M.	— 70
„ gefüllte oder krause 100 „ 60 „	— 75

Zwiebel-Samen. (Oignon, Uijen of Ajuin.)

Zwiebel, Erfurter runde blassrothe harte Kopf-	4 60
„ strohgelbe platte runde harte	5 50
„ blutrothe runde harte	5 —
„ schwarzrothe platte Braunschweiger	4 80
„ silberweisse grosse plattrunde feste	5 50
„ grosse gelbe runde Zittauer Riesen-	5 —
„ gelbe längliche Birn-	4 50
„ Como (Golden Queen) kleine, röthlichgelbe, plattrunde von sehr langer Dauer und vorzüglich zum Einmachen.	10 —
„ Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz-	5 —
„ „ grosse platte „	5 —
„ kleine weisse Winterhecke „	4 —
Porree oder Lauch (Poireau, Prei) Sommer-	2 20
„ „ dickpolliger Winter-	3 80
„ „ sehr grosser Brabanter	4 —

Radies- und Rettig-Samen. (Radis.)

Durchaus in vorzüglicher Qualität.

Radies, runde weisse Monats-, extra	1 50
„ „ violette „	1 50
„ „ scharlachrothe kurzlaubige	1 50
„ „ Erfurter früheste scharlachrothe Dreieckbrunnen, kurzlaubig, beste zum Treiben	1 80
„ „ rosenrothe kurzlaubige	1 50
„ „ „ mit weissem Wurzelende	1 60
„ „ gelbe Wiener frühe, extra	1 50
„ „ ovale rosenrothe, extra	1 50
„ „ scharlachrothe extra	1 50
„ „ rosenrothe mit weissem Wurzelende	1 50
„ alle Farben und Sorten gemischt	1 50
Rettig (Radis noir, Rammanas), Erfurter, langer schwarzer Winter-	1 20
„ Erfurter, langer weisser Winter-	1 —
„ „ runder schwarzer Winter-	1 20
„ „ weisser Winter-	1 —
„ Mai-, goldgelber Dresdener	1 20
„ weisser Delicatess, feinsten Tafelrettig	25 —
„ schwarzer runder Sommer-	1 20
„ weisser runder	1 20
„ rothschaliger Herbst-,	1 20
„ chinesischer rosenrother Winter-	1 80

Küchenkräuter.

(Graines de Plantes aromatiques, Herbs, Keukenkruiden.)

Basilicum, grosser grüner (Basilic)	3 —
„ feiner grüner	3 40
„ feiner violetter	4 —
Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette anuelle)	1 50
Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	2 40
Citronenmelisse (feine Melisse ou Citronelle)	6 40
Dill (Dille)	1 —
Eierfrucht, Solanum, weisse lange (Aubergine)	7 —
„ violette lange	4 —
„ weisse runde	7 —
„ violette	8 —
„ gestreiftfrüchtige (Guadeloupe)	9 —
„ violette mit pfundschweren Früchten 100 Gr.	2 —
„ mit scharlachrothen Früchten	7 —
Eiskraut, Mesembrianth. cristall. (Glaciale)	10 —
Fenchel, gewöhnlicher (Fenouil doux, Venkel)	1 —
„ grosser süsser Anis- (Bologneser)	1 80
Isop	2 —
Kerbel, gewöhnlicher (Cerfeuil commune)	— 80
„ krausblättriger (Cerfeuil frisée)	— 90
Kümmel (Cumin, Komijn) 100 Ko. 80 M.	1 —
Lavendel oder Spicke (Lavende)	2 60

	à Kilo
Liebesapfel (Tomato), rother grosser	2 60
„ gelber grosser	8 —
„ grosser rother niedriger früher, extra	10 —
Löffelkraut (Cochlearia officin., Lepelkruit)	2 40
Majoran, französischer (Marjolaine, Majolyn)	10 —
Petersilie, einfache (Persil) 100 Ko. 60 M.	— 80
„ gefüllte oder krause 100 Ko. 80 „	1 —
„ Carters farrnblättrige	1 20
„ Beauty of the Parterres eine neue sehr grossblättrige und fein gekrauste Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient 100 Gr. 1,50 M.	12 —
Pfeffer, rother spanischer langer (Piment Pepper)	3 —
Pimpinelle, feine Garten- (Pimpernell)	2 80
Portulack, gelber grossblättriger (Pourpier d'oré, Postelein)	3 —
„ grüner (Pourpier vert)	2 —
Rhabarber, englische Sorten, für Compots, gemischt	2 —
Rosmarin (Romarin)	12 —
Salbei (Sauge, Salie)	3 —
Sauerampfer, grossblättriger (Oseille, Zuring)	2 —
Spinat (Epinard, Spinazie) grosser rundbl., rundsamig 100 Ko. 46 M.	— 60
„ lang u. breitblättriger, spitzsamig 100 „ 46 „	— 60
„ grosser vlämischer, rundsamig 100 „ 50 „	— 70
„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 80
„ immerwährender (Rumex patientia)	1 50
Thymian, deutscher Winter- (d'hiver)	12 —
Waldmeister (Asperula odorata)	— 50
Champignonbrut, in Backsteinform (Blanc de Champignon) 10 Steine 9 M., 1 Stein	1 —
Estragon (Artem. Dracunculus), nur in Pflanzen echt, 100 Stück	10 —
Spargel (Asparagus, Aspercie), grosser Erfurter Riesen-, extra	1 20
„ Connovers Colossal	2 —
Artischocken (Artichaut), grosse französische violette	15 —
„ „ grüne	8 —
Cardy (Cardon), spanischer	4 —
„ von Tours, stacheliger	4 —
Gurken (Concombre, Angurken, Komkommers) frühe volltragende Trauben, echte russische, die schönste zum Einmachen	3 —
„ Erfurter, mittellange grüne	8 50
„ „ lange grüne Schlangen-	10 —
„ „ verbesserte grüne Schlangen	15 —
„ neue griechische Walzen-	11 —
Beet-Treib-Gurken.	
„ weisse Riesen- von Nuben, grosse schneeweisse kantige Frucht von 2—3 Ko. schwer, sehr dickfleischig, dabei aber zart, besonders zu Senf- und Zuckergurken zu empfehlen 20 Gr.	1 —
„ grüne Riesen- von Nubien 20 „	1 —
„ Telephon (Haage jr.), eine ausgezeichnete grüne grossfrüchtige, reichtragende Sorte 20 „	2 —
„ „ weiss, wie vorstehende 20 „	2 —
„ Kaiser Wilhelm (Fr. A. Haage jr.), die reichtragendste aller Beet-Gurken mit bis 1 Mtr. langer glatter Frucht 20 „	2 50
„ Noa's Treib-, eine vorzügliche lange u. reichtragende Sorte 20 „	2 —
„ lange grüne Non plus ultra, dick 20 „	1 —
„ lange Rollisson's Telegraph, 2 Fuss lang 20 „	4 —
„ gemischt 100 Gr. M. 3 20	— 80
Netz-Melonen (Melon. netted), amerikanische August-, fürs Freie 20 Gr.	— 80
„ Allens superbe, grünfleischig 20 „	— 80
„ Bay View grosse gelbfleischige, lange, haltbar und gewürzhalt 20 Gr.	1 —
„ persische Netz- 20 „	— 80
„ grüne Citronen gross, rund, grünfleischig 20 „	— 80
„ kleine weisse von Japan 20 „	— 80
„ Paradies Gem., neu 20 „	1 —
„ Turkestaner grosse, grünfleischige 20 „	— 80
„ Jenny Lind, klein, sehr frühe 20 „	1 —
„ Zucker von Tours, rothfleischig genetzt 20 „	— 80
„ grüne Kletter-Melone, neu 20 „	2 —
„ viele Sorten gemischt 100 „	1 —
Cantaloup-Melonen, noir de Carmes 20 „	1 —
„ Prescott, rothfleischige 20 „	1 —

	100 Kilo
<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	50 —
„ <i>elator</i> , hoher Wiesen-Schwingel	120 —
„ <i>ovina angustifolia</i> , feiner Schafschwingel	150 —
„ <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	100 —
„ <i>rubra</i> , Schwingel	60 —
<i>Glyceria fluitans</i> , starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	90 —
<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	55 —
<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras	55 —
„ <i>perenne</i> , englisches Pacey's Raigras, feinste Qualität für Rasenplätze	48 —
<i>Phleum pratense</i> , Thimotheusgras I. Qualität	75 —
<i>Poa nemoralis</i> (angustifolia), Hain-Rispengras	160 —
„ <i>pratensis</i> , Wiesen-Rispengras	75 —
„ <i>trivialis</i> , gemeines Rispengras	120 —
Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde	50 —
„ feiner Gräser für Rasenplätze	60 —
„ für Dämme und Böschungen	45 —

Klee (Lotier, Luzerne, Trefle, Klavervaden etc.) (Preise veränderlich.)

<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wundklee	100 bis 140 —
<i>Hedysarum Onobrochis</i> , Esparsette (Sainfoin)	40 —
„ „ zweischüriger	55 —
<i>Medicago lupulina</i> , gelber oder Hopfenklee	50 bis 60 —
„ <i>sativa</i> , blauer ewiger oder Luzern-,	140 bis 160 —
<i>Ornithopus sativus</i> , Seradella	25 —
<i>Trifolium pratense</i> , rother Kopfklee	120 bis 140 —
„ <i>hybridum</i> , weisser schwedischer oder Alsike 110 bis 140 —	
„ <i>incarnatum</i> , Incarnatklee	60 —
„ <i>repens</i> , weisser niedriger Wiesenklee	120 bis 140 —

Verschiedene Futtergräser und Körner.

(Graines fouragères, Zaden van Voerdergewassen en verschillende Landbouwzaden.)

<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Samen à Ko. 3 M.	— —
<i>Zea Mays</i> , gelber runder	50 —
„ kleiner gelber, 6 Wochen- (Banat-Mais)	50 —
„ Pferdezahl, amerikanischer weisser	35 —
Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.	

Runkelrüben.

(Betterave, Mangel Wortelen.)

Dicke rothe olivenförmige Flaschen-, extra	62 —
„ gelbe „ „ „	62 —
Dicke rothe Riesen-Pfahl-	62 —
„ gelbe „ „ „	62 —

	100 Kilo
Runde grosse Oberndörfer, rothe	70 —
„ „ „ gelbe	70 —
Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	70 —
Elvethams Riesen- (Mammoth) grösste rothe Riesen-	62 —
Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	45 —
„ „ Klein-Wanzlebener Zucker-, sehr zuckerhaltig	55 —

Stoppel- oder Herbst-Rüben.

(Chou navet, Voederraapen.)

	a Kilo
Ulmer weisse rothköpfige längste Herbst- 100 Ko. 125 M.	1 50
Nürnberger weisse rothköpfige halblange	
„ Herbst-	100 „ 105 „ 1 25
„ weisse runde grünköpfige Herbst-	100 „ 105 „ 1 25
„ „ „ rothköpfige „	100 „ 105 „ 1 25
Englische grosse weisse ovale (White Globe) 100 „ 100 „	1 20
„ „ „ „ rothköpfige	
„ „ „ „ „ Lincolnshire	100 „ 100 „ 1 20
„ „ „ „ „ grünköpfige gelbe Bullock 100 „ 100 „	1 20

Steck- oder Kohlrüben.

(Rutabaga, Koolrapen onder den grond.)

(Auch Wrucken genannt.)

Englische violettköpfige gelbe Swede	100 Ko. 100 M.	1 20
„ „ „ „ Skirvingsim-		
„ „ „ „ proved „	100 „ 100 „	1 20
„ „ „ „ grünköpfige „ Swede, ver-		
„ „ „ „ besserte	100 „ 100 „	1 20
„ „ „ „ Sharpes, grosse gelbe verbesserte	100 „ 100 „	1 20
(Obige englische Futterrüben sind aus der besten Quelle importirt und sind ihrer Grösse wegen zu empfehlen.)		
Kartoffel-Knollen (Pommes de terre, Potatoes)		— —

„ Veitch's improved Ash-leaved, reichtragender als die weisse 6 Wochen-, jedoch eben so früh	100 Kilo	20 —
„ beste früheste 6 Wochen-, runde blaue	100 „	15 —
„ „ „ Erfurter runde weisse extra	100 „	15 —
„ „ „ „ Champion	100 „	10 —
„ „ „ „ Schneeflocke	100 „	12 —
„ „ „ „ frühe Rosen-, sehr ertragreich	100 „	10 —
„ „ „ „ Lercheneier, rauhschalige gute Speise	100 „	20 —
„ „ „ „ Bresees peerless, grosse mittelfrühe	100 „	10 —
„ „ „ „ Mühlhäuser blaublühende, eine sehr schöne Speisekartoffel	100 „	18 —
„ „ „ „ Bresees prolific, gross spät	100 „	10 —
„ „ „ „ Richters Imperator	100 „	10 —
„ „ „ „ Dabersche rothschalige	100 „	10 —
„ „ „ „ Topinambour, gelbe Erdbirnen, sehr ertragreich, selbst auf geringem Boden. Als Wildfutter sehr empfohlen	100 „	8 —

Blumen-Samen. Graines de fleurs, Flower Seeds, Bloemzaden.

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen sind, wird, wenn unter 1/3 Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 50 Gramm, und wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pfg. berechnet.

Sortiments-Blumen.

Astern.

(Reine Marguerite, Asters.)

(Meine Astern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf verschiedenen grossen Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

Zwerg-Astern (R. M. très-naine), diese sind vorzüglich zur Einfassung, da die Höhe der Pflanzen eine ganz gleichmässige ist (ca. 20 cm).	M. S.
12 Farben, jede separat	20 Gr. 1 —
Dieselben gemischt	100 „ 4 —

Umland- oder pänienblüthige Kugel-Astern , circa 60 cm hoch, sehr grossblumig, extra.	M. S.
5 Farben, jede separat	20 Gr. 2 —
Gemischt	100 „ 8 —

Uhland-Astern , mit weisser Mitte. 4 Farben, jede separat 20 Gr. Gemischt 100 „	M. 8 2 — 8 —	Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern , mit weisser Mitte, ca. 70 cm hoch, sehr effectvoll. 6 Farben, jede separat 20 Gr. Gemischt 100 „	M. 8 2 — 8 —
Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern , 15—20 cm hoch, un- streitig eine der niedrigsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet. 8 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —	Rosen-Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern (Perfec- tion Bombé), ca. 50 cm hoch, sehr empfehlens- werth. 10 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —
Anmuth-Astern (frühblühende Pyramiden-). Diese ist wirklich eine der reizendsten Astern, die es giebt, wird ca. 50 cm hoch, baut sich bouquet- pyramidal und ist vollständig mit Blüthen bedeckt. Blumen gut gefüllt und geformt, mittelgross und lange andauernd. 6 Farben, separat 20 „ Gemischt 100 „	1 50 5 —	Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern ca. 50 cm hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, besonders em- pfehlenswerth. 12 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —
Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern . 10 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —	Päonien-Astern, dunkle von Gravelotte , dunkelblutroth 20 „	2 50
Victoria-Astern , prachtvolle Classe, mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch. 10 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	3 — 12 —	Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern (eine Vervollkommenung der Igel-Astern), 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 12 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —
Harlequin-Astern , interessante buntgescheckte Aster, dunkelblau, purpur, carmin, hellblau, rosa, blut- roth, gemischt, 1000 Samen	1 50	Victoria Nadel-Astern im Bau wie Victoria-Astern mit grossen schön gefüllten nadelartigen Blumen, sehr schön. 8 Farben, jede 20 „ Gemischt 100 „	4 — 3 —
Imbriquée-Pompon-Astern , ca. 50 cm hoch, sehr reichblumig, kugelblüthig, dichtgefüllt. 10 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —	Riesen-Kaiser-Astern , mit ausserordentlich grossen Blumen. 12 Farben, jede separat 20 „ Gemischt 20 „	5 — 4 —
Imbriquée-Pompon-Kronen-Astern , mit weisser Mitte, sehr effectvoll. 4 Farben, jede Farbe 20 „ Gemischt 100 „	2 50 10 —	Rutella-Astern , sehr robuste niedrige stark ver- zweigte grossblumige Classe. 3 Farben, weiss, carminrosa, hellblau, jede 20 „ Astern, Hohe Classen und Farben gemischt . . . 1 Ko. „ Niedrige „ „ „ „ „ 1 „	3 — 30 — 30 —

Levkoyen.

(Giroflée, German Stock Violieren).

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit über 60 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt in immer ausgedehnterem Masse gezogen und werden nur die Sorten beibehalten, die sich am besten bewährt haben. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt.

Niedrige Sommer-Levkoyen (Giroflée quarantaine, Zomervioliere). 20 Hauptfarben, jede separat 20 Gr. Dieselben gemischt 100 „ Schöner Landsamen I. Qual. 100 Gr. 5 M. 20 „ à Ko. 45 Mark.	M. 8 3 50 15 — 1 20	Grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 10 Farben, jede separat 20 Gr. Dieselben gemischt 100 „	M. 8 5 — 20 —
Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen . 10 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —	Grossblumige Goliath-Pyramiden-Levkoyen , wird ca. 1 Meter hoch, mit enorm grossen Blüten- kolben, prachtvoll . 10 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —
Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen . 18 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —	Frühblühende englische Herbst-Levkoyen , circa 45 cm hoch. 8 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 20 „	10 — 8 —
Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lack- blatt . 10 Farben, jede 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —	Rosen-Stangen-Herbst-Levkoyen . 8 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 20 „	10 — 8 —
Niedrige lavendelblättrige grossblumige Sommer- Levkoyen . 12 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —	Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen . 12 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 20 „	8 — 6 —
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 12 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —	Grossblumige Kaiser-Levkoyen , sehr gefüllt. 12 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 20 „	10 — 8 —
Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 12 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	6 50 30 —	Winter-Levkoyen , 45 cm hoch. 12 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	4 — 15 —
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt . 8 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 100 „	5 — 20 —	Zwerg-Winter-Levkoyen . 4 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 20 „	6 — 5 —
Ranunkelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoyen , sehr schöne kugelblüthige neue Classe, Carmoisin 20 „	8 —	Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levkoyen , 50 cm hoch, sehr schön. 3 Farben, jede separat 20 „ Dieselben gemischt 20 „	5 — 4 —
Dresdener remontirende Sommer-Levkoye , Rein- weiss 20 „	8 —		

Gold-Lack.

(Giroflée jaune. Mnurbloemen)

Erhielt auf der grossen Blumen-Ausstellung in St. Petersburg im Mai 1869 den ersten Preis, die grosse silberne Medaille.

Gefüllter brauner Stangen-Lack	20 Gr.	M. 8	Gefüllter dunkelblauer Zwerg-Stangen-Lack, extra . 20 Gr.	M. 8
„ dunkelbrauner „ „	20 „	3 —	„ dunkelbrauner Zwerg-Busch-Lack, extra . 20 „	4 —
„ schwarzbrauner „ „	20 „	4 —	„ dunkelblauer „ „ „	4 —
„ dunkelblauer „ „	20 „	4 —	„ bronzefarbiger „ „ „	4 —
„ Bronze-Stangen-Lack	20 „	3 —	Obige Sorten gemischt 100 Gr. M. 12	3 —
„ goldgelber Stangen-Lack	20 „	4 —	Goldgelber Tom Thumb, einfach Zwerg	20 „ — 30
„ canariengelber Stangen-Lack	20 „	4 —	Blutrother einfacher Treib-	20 „ — 30
„ weisslichgelber „ „ „	20 „	4 —	Dresdener Treib-Busch-Lack, einfach, aber sehr wohl-	
„ dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack extra 20 „	4 —		riechend und schön zum Winterflor . . . 20 Gr.	— 40
„ bronzefarbiger Zwerg-Stangen-Lack . . . 20 „	4 —			

Balsaminen.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 8 Farben, separat . . . 20 Gr.	M. 1 50	Grossblumige punktirte oder Camellien-Balsaminen, in 10	M. 8
Gemischt	20 „ 1 —	prachtvollen Farben, separat	20 Gr. 2 50
„ Zwerg-Camellien-Balsaminen, 8 Farben . . . 20 „	1 50	„ gemischt	20 „ 2 —
Gemischt	20 „ 1 —	„ Nelkenartig gestreifte Balsamine, Blumen gross,	
Grossblumige dichtgefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen		gestreift und gestrichelt, 6 Farben, jede 20 Gr.	2 50
in 10 prachtvollen Farben, jede	20 Gr. 2 50	„ gemischt	20 „ 2 —
„ gemischt	20 „ 2 —	„ Solferino-Balsamine, weiss mit carmoisin fein ge-	
		strichelt und punktirt, sehr schön . . . 20 Gr.	2 50

Rittersporn. (Pied d'alouette.)

Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn, Delphi-	M. 8	Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat	M. 8
nium ajacis hyacinthifl. fl. pl. in 10 Sorten,		Ko. M. 5, 100 Gr.	— 60
separat	1 —	Gemischt „	4, 100 „ — 50
„ „ gemischt	6, 100 „ — 80	„ Levkoyen-Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl.	
„ niedrige ranunkelblüthige dichtgefüllte (Delphinium		6 Farben separat	Ko. M. 12, 100 Gr. 1 50
ajacis ranunculiflorum plenissimum), 6 Farben		Gemischt „	10, 100 „ 1 20
separat	Ko. M. 8, 100 Gr. 1 —	„ Candelaber-Rittersporn, Delph. consolida candela-	
Gemischt	6, 100 „ — 80	brum, 20 cm hoch, gemischt	20 Gr. 3 —
		„ Kaiser-Rittersporn, Delphinium imperiale fl. pl.	
		5 Farben jede	20 Gr. — 60
		Gemischt	100 „ 2 —

Nelken.

Dianthus caryophyllus flore pleno (Oeillet, Anjelieren).

Beste gefüllte Topf- oder Stellagen-Nelken von Rangblumen	M. 8	Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte und bunte	M. 8
gemischt 1000 S.	8 —	100 Gr. M. 20, 20 Gr.	4 —
„ „ „ „ „ Bizarden	1000 „ 10 —	Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch	
„ „ „ „ „ Doubletten	1000 „ 10 —	brillante Farben aus, blühen 14 Tage früher	
„ „ „ „ „ Picotten, weiss-		als die hohen, sind so robust und gedrunen	
grundig	1000 „ 10 —	im Habitus, dass das Aufbinden durchaus über-	
„ „ „ „ „ Picotten, gelb-		flüssig ist	20 Gr. 1 20
grundig	1000 „ 12 —	Grenadin von egalem niedr. Wuchs, Blumen granatroth,	
„ „ „ „ „ Faxen u. Flam-		dichtgefüllt	10,000 S. 8 M., 1000 S. 1 —
banten	1000 „ 12 —	Bart-Nelken (Duizendschoonen) in prachtvollm Farbenspiel	
„ „ „ „ „ Farbenblumen	1000 „ 10 —	Ko. M. 3, 20 Gr.	— 20
Obige Nelken-Samen sind nur von den besten gefüllten in		„ extra gefüllte, gemischt	25, 20 Gr. — 80
Töpfen gezogenen Exemplaren gesammelt.		„ aurikelblumige, einfache, sehr hübsche . . . 100 „	— 80
Remontant-Topfnelken beste gemischt	1000 S. 8 —	„ Dunetts, dunkelrothe	100 „ — 80
		„ nigricans, fast schwarz	100 „ 1 —
		„ reinweiss, gefüllte und einfache	100 „ 1 —

Einjährige oder Sommerblumen.

(Zaden van eenjarige Planten).

20 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	20 Gr.
M. 8	M. 8	M. 8	M. 8
Acroclinum roseum	Ko. 4 M. — 20	Agrostemma coeli rosa	Ko. 3 M. — 20
„ „ flore pleno	— 50	„ „ hybrida (Viscaria)	— 20
„ „ fl. albo Ko. 4 M. — 20		„ „ compacta kermes	— 20
Adonis aestivalis	2 M. — 10	Alonsoa grandiflora	Ko. 6 M. — 20
Aethionema Buchsbaumi, hübsch	— 30	„ „ Warscewiczii	Ko. 10 M. — 30
Ageratum mexicanum (coeruleum)	— 20	Alyssum Benthamii (calycinum),	
„ „ albiflorum	— 20	schön, wohlriechend	Ko. 8 M. — 30
		Amaranthus atropurpureus Ko. 1,50 M.	— 10
		„ Henderi, prachtvoll	— 40
		„ melancholicus var. ruber	
		Ko. 5 M.	— 20
		„ salicifolius	— 60
		„ tricolor	Ko. 9 M. — 30
		Ammobium alatum	4 „ — 20

		20 Gr.
Ammobium	alatum grandiflorum, grossblumig Ko. 5 M.	— 20
Antirrhinum	(Leeuwenbeck), majus, gemischt Ko. 10 M.	— 30
"	" in 6 Farben, jede . . .	40
"	" Tom Thumb in 6 Farben jede . . .	— 80
"	" " " " gem. extra 100 Gr. 2,50 M.	— 60
Asperula	azurea setosa Ko. 2 M.	— 10
Bartonia	aurea . . . 4 "	— 20
Beta	brasiliensis, 4 Farben, jede Ko. 1 20	
"	" gemischt . . . Ko. 1 —	
Bidens	atrosanguinea . . .	— 80
Brachycome	iberidifolia . . .	— 60
"	fl. albo . . .	— 60
Browallia	elata fl. albo . . .	— 80
"	coerulea grandiflora . . .	— 80
"	Czerwiakowski . . .	— 80
Bryonopsis	laciniosa erythrocarpa, Cucurbitaceae . . .	— 50
Cacalia ,	siehe Emilie.	
Cajophora	lateritia (Loasa) . . .	— 60
Calandrinia	grandiflora . . .	— 40
"	speciosa alba . . . Ko. 4 M.	— 20
"	umbellata, prachtvoll . . .	1 50
Calendula	„Meteor“, gestreift Ko. 2,50 M.	— 10
"	offic. ranunculoides, 2,— "	— 10
Calliopsis	cardaminefol. hybrida . . .	— 20
"	" " " " atrosang. " . . .	— 20
"	bicolor (tinctoria) Ko. 3 M.	10
"	" " " " brunea . . . 3 "	— 10
"	" " " " marmorata . . . 3 "	— 10
"	" " " " nigra speciosa " 3 "	— 10
"	" " " " hybrida fl. pl. gefüllt-blühend . . . Ko. 12 M.	— 30
"	" " " " nana, gemischt " 5 "	— 20
"	" " " " brunea . . . 5 "	— 20
"	" " " " marmorata . . . 5 "	— 20
"	" " " " fistulosa . . . 5 "	— 20
Campanula	speculum . . . Ko. 4 M.	— 20
"	" fl. albo . . . 5 "	— 20
"	" " " " grandiflora " 5 "	— 20
"	" " " " lilacina " 5 "	— 20
"	" " " " flore pleno . . . 1 20	
Cannabis	gigantea, Riesenhanf Ko. 4 M.	— 20
Carduus	Marianus, Mariendistel, Blätter weiss marmorirt Ko. 1 M.	— 10
Castilleja	indivisa, prachtvoll 1000 Samen	1 50
Celosia	cristata (Hahnenkamm) alle Farben gemischt . . .	1 50
"	" " " " nana, dunkelroth . . .	2 —
"	" " " " 6 andere Farben . . .	2 20
"	" " " " gemischt . . .	1 50
"	" " " " pumila President Thiers . . .	3 —
Centaurea	Cyanus, gemischt Ko. 2 1/2 M.	— 10
"	" " " " blau, echte Kaiser-Kornblume . . . Ko. 4 M.	— 20
"	" depressa . . . 2 "	— 10
"	" rosea . . . 2 "	— 10
"	" moschata fl. albo . . . 6 "	— 20
"	" atropurpurea . . . 6 "	— 20
"	" suaveolens . . . 12 "	— 30
Centranthus	macrosiphon (Sporbloem) . . . 4 "	— 20
"	" albus . . . 4 "	— 20
"	" nanus . . . 5 "	— 20
"	" " " " albus . . . 5 "	— 20
Charicis	Neesii (Kaulfussia amelloides) . . .	— 40
Cheiranthus	maritimus Ko. 2,40 M.	— 10
"	" fl. albo . . . 2,40 "	— 10
"	" " " " Crimson King Ko. 4 M.	— 20
"	" " " " compactus . . . 4 "	— 20

		20 Gr.
Chrysanthemum	carinatum luteum	20 —
"	" fl. albo Ko. 5 M.	— 20
"	" album, fl. pl.	— 80
"	" atrococcineum Ko. 5 M.	— 20
"	" purpureum Ko. 5 M.	— 20
"	carinatum Burridgeanum Ko. 5 M.	— 20
"	" venustum . . . 5 "	— 20
"	coronarium ff. pl. . . . 3 "	— 10
"	" fl. albo pl. . . . 3 "	— 10
"	inodorum plениssimum , prachtvoll weiss gefüllt, bis spät im Herbst blühend, werthvoll für Bouquets	1 —
Clarkia	elegans violacea Ko. 3 M.	— 10
"	" alba pura pl. . . . 6 "	— 20
"	" rosea fl. pl. . . . 5 "	— 20
"	" violacea fl. pl. . . . 5 "	— 20
"	" carminea fl. pl. mit dichtgefüllten hellcarminrothen Blumen Ko. 6 M.	— 20
"	elegans neriflora fl. pl. Ko. 6 M.	— 20
"	" Purple King, gef.	— 20
"	" Salmon Queen, gef.	— 20
"	pulchella Ko. 4 M.	— 20
"	" alba 5 "	— 20
"	" flore pleno 8 "	— 30
"	" integripetala 6 "	— 20
"	" marginata	— 20
"	" pulcherrima	— 20
Clintonia	pulchella	2 50
"	" fl. albo	3 —
"	" fl. rubro (atrocinerea)	2 50
Cobaea	scandens , Schlingpflanze Ko. 45 M.	1 —
Collinsia	bicolor 2 "	— 10
"	" candidissima 2 "	— 10
"	" fl. albo 2 "	— 10
"	" grandiflora 4 "	— 20
"	" heterophylla 2 "	— 10
"	" multicolor 2 "	— 10
"	" verna	— 30
"	" violacea	— 30
Commelina	coelestis	— 40
"	" fl. albo	— 40
Convolvulus	tricolor K. 1 M.	— 10
"	" tricolor albus 1 "	— 10
"	" azureus 1 "	— 10
"	" lilacinus 1 "	— 10
"	" roseus 2 "	— 10
"	" striatus 1 "	— 10
"	" violaceus (splendens) 1 "	— 10
"	" unicaulis 3 "	— 10
"	" fl. pleno 3 "	— 10
Cuphea	platycentra	6 —
"	" purpurea gemischt	— 30
"	" Zimapani	— 30
Cyclanthera	pedata	— 20
"	" explodens	1 —
Cynoglossum	linifolium Ko. 2 M.	— 10
"	" coelestinum 3 "	— 10
Dahlia	coccinea hybrida , gemischt, einfache, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	— 40
Delphinium	cardiopedalum Ko. 3 M.	— 10
"	" andere Sorten, siehe Ritter-sporn, Seite 9.	
Dianthus	hybr. atroviol. fl. pl.	— 40
"	" fl. albo pl.	— 40
"	" atroroseus fl. pl.	— 40
"	" corymbosus fl. pl.	— 40
"	" Gardnerianus fl. pl.	— 40
"	" siderocaulis fl. pl.	— 40

	20 Gr.
Dianthus chinensis fl. pl., viele Farben (Anjelieren) . Ko. 10 <i>M.</i>	— 30
„ fl. albo pl.	— 40
„ nanus fl. atrosanguineo pl. .	— 50
„ imperialis plenissimus extra Ko. 10 <i>M.</i>	— 30
„ „ fl. albo pl.	— 40
„ „ plenissimus pictus . .	— 40
„ „ atrosanguin fl. pl. . .	— 40
„ „ atropurpur. fl. pl. . .	— 40
„ „ pumilus striatus fl. pl.	— 50
„ Heddewigii (giganteus) (Renzen anjelieren), die grösstblühende Heddewignelke in den prächtigsten FARBENSCHATTIRUNGEN.	— 60
Ko. 25 <i>M.</i>	— 60
„ Heddewigii fl. pl. et semipleno	1 —
„ „ diadematus fl. pl. . .	— 40
„ giganteus laciniatus . . .	— 80
„ „ fl. pleno et semipleno	— 40
Elichrysum composit. maxim. (monstrosium), grösste gefüllte in vielen Farben Ko. 16 <i>M.</i>	— 50
„ „ 6 Farben, jede separat	— 60
„ „ nanum, gemischt . .	— 30
Emilia (Cacalia) flammea Ko. 12 <i>M.</i>	— 30
„ „ fl. luteo	— 20
Eschscholtzia californica	— 30
„ alba	— 20
„ grandiflora carminea „ 10 „	— 30
„ alba plena	— 50
„ Mandarin Ko. 15 <i>M.</i>	— 40
„ crocea	— 20
„ „ fl. pleno	— 30
Gaillardia picta	— 20
„ „ Josephus	— 20
„ „ marginata alba Ko. 4 <i>M.</i>	— 20
„ „ Lorenziana fl. pl. Ko. 10 <i>M.</i>	— 30
Georgina variabilis, gefüllte grossbl. Liliput „ kleinbl.	2 —
Gilia capitata major . Ko. 1,50 <i>M.</i>	3 —
„ „ fl. albo	— 10
„ „ laciniata	— 10
„ „ nivalis	— 10
„ „ tricolor	— 10
Godetia amoena kermesina „ 5, — „	— 20
„ Duchesse of Albany , reinweiss Ko. 15 <i>M.</i>	— 40
„ hybrida splendens	— 40
„ Lady Albemarle, prachtvoll .	— 30
„ „ compacta	— 40
„ rubicunda splendens Ko. 5 <i>M.</i>	— 20
„ die Braut, weiss	— 20
Gomphrena globosa, alba . „ 4 „	— 20
„ rubra	— 20
„ nana compacta, neu	— 30
„ Haageana (Klotzsch), aurea superba Ko. 8 <i>M.</i>	— 30
Grammanthes gentinanoides	15 —
Gypsophila elegans . . . Ko. 1 <i>M.</i>	— 10
„ „ fl. roseo	— 10
„ „ muralis	— 30
Helianthus nanus fl. pl. . „ 4 „	— 20
„ „ californicus fl. pl. (centrochlorus) Ko. 4 <i>M.</i>	— 20
„ globosus fistulosus, prachtvoll, dichtgefüllt Ko. 5 <i>M.</i>	— 20
Helipterum corymbiflorum	— 30
„ „ Sanfordi, schön	— 30
Humea elegans, 2jährig, sehr zierlich	3 —
Humulus japonicus sehr raschwachsende schöne Schlingpflanze	1 20

	20 Gr.		20 Gr.		20 Gr.
Iberis affinis (Schaapbloem) Ko. 6 M.	— 20	Lupinus niedr. Sort. gem. Ko. 4. — M.	— 20	Petunia variabilis grossblg. Ko. 25 M.	— 60
„ amara 2 M.	— 10	„ hohe Sort. gem. 1,50 „	— 10	„ beste grossbl. Sorten gemischt	8 —
„ candidissima (heespridifl.)		Malope grandiflora 2,50 „	— 10	„ hybrida comp. elegantissima	5 Gr. 2 —
„ Ko. 3 M.	— 20	„ alba 2,50 „	— 10	„ grandiflora superbissima	10000 S. 5 M., 1000 S. — 60
„ odorata (pectinata) „ 2 „	— 10	Martynia formosa (fragrans)	— 30	„ „ superbiss. intus aurea,	gelbschlundige Varietät
„ umbellata purpurea (Dunnetts)		„ proboscidea	— 30	„ „ superbiss. intus aurea,	10000 S. 6 M., 1000 S. — 80
„ dunkelpurpur . Ko. 8 M.	— 20	„ lutea	— 30	„ sehr grossblüh. carmoisinrothe	Sorten 5 Gr. 6 —
„ „ nana alba	2 —	Mathiola bicornis , wohlriechend	— 20	„ rosa mit weissen Schlund	1000 S. 40 „, 10000 S. 3 —
„ „ hybrida nana purpurea	2 —	Matricaria capensis , gefüllt, weiss	— 30	„ geaderte (venosa), grossblum.	5 Gr. 4 —
„ „ nana gemischt	1 20	„ eximia , gefüllt, weiss, geröhrt,		„ grossblumige reinweisse	10000 S., 2,40 M., 1000 S. — 30
Ipomoea purpurea gemischt Ko. 1,50 M.	— 10	„ niedrig Ko. 6 M.	— 20	„ „ dunkelviolette 10000 S.	2,40 M., 1000 S. — 30
„ „ 10 Sorten, jede „ 2 „	— 10	„ „ crispa fl. pl.	— 80	„ „ hellblau 10000 S. 2 M.	1000 S. — 25
„ hederacea fol. argenteis mar-		„ „ grandiflora fl. pl.	— 30	„ fimbriata, gemischt , 10000 S.	2,40 M., 1000 S. — 30
„ moratis (Huberi) , sehr		„ „ nana fl. pl., niedr. , 30 cm	— 60	„ „ alba, reinweiss , 10000 S.	3 M., 1000 S. — 40
„ schön, gemischt Ko. 10 M.	— 30	Maurandia albiflora	6 —	„ „ kermesina, carmoisinr.	10000 S. 3 M., 1000 S. — 40
„ rubro coerulea, Hooker (vio-		„ Barclayana blau	3 —	„ „ maculata, gepfleckte,	10000 S. 3 M., 1000 S. — 40
„ lacea vera, auch mexicana		„ purpurea grandiflora	4 —	„ „ venosa, geaderte,	10000 S. 3 M., 1000 S. — 40
„ der Gärten), himmelblau,		„ semperflorens	3 —	„ „ flore pleno 10000 S.	20 M., 1000 S. 2 50
„ sehr gross prachtvollste	2 —	Mesembrianthemum crystallinum,		„ Inimitable, atlasweiss, roth-	gefüllt, bleibt sich ziemlich
„ rubro coerulea flore albo	2 —	„ Eiskraut Ko. 10 M.	— 30	„ marginata, grosse grüngerän-	derte 10000 S. 6 M., 1000 S. — 80
„ Quamoclit Ko. 10 M.	— 30	„ tricolor 16 „	— 40	„ gestreifte 10000 8 M., 1000 S.	1 —
„ „ fl. albo 10 „	— 30	„ „ fl. albo 16 „	— 40	„ grossblumige Sorten mit ge-	füllten befruchtet, welche
„ „ fl. roseo 10 „	— 30	Mimosa pudica (Kruidje roer-meniet)		„ ein gross. Theil gefüllte	bringen 10000 S. 10 M., 1000 S. 1 20
Ipomopsis , 5 schöne Sorten, jede	— 80	„ Ko. 20 M.	— 60	Phlox Drummondii (Vlamblömen).	
„ dieselben gemischt	— 50	Mimulus cardinalis, grandiflorus	2 40	„ in viel. Nüanc. Ko. 32 M.	— 80
Kaulfussia , siehe Charicis Neesii.		„ cupreus, sehr schön	4 —	„ coccinea (feuerroth),	extra 1 20
Lathyrus odoratus , wohlriechende		„ moschatus	4 —	„ „ alba, reinweiss	1 20
„ Wicken gemischt Ko. 1 20		„ nobilis duplex, neu, ganz		„ „ oculata	1 20
„ odoratus, 8 sep. Farben „ 1 50		„ niedr. Variet. mit doppelt.		„ „ atropurpurea, extra	1 50
Lavatera trimestris fl. albo Ko. 5 M.	— 20	„ Blumen 1 Gr.	1 50	„ „ atrosanguinea striata	2 —
„ „ fl. rubro 5 „	— 20	„ quinquevulnerus	— 80	„ Leopoldii, roth mit	weissem Stern 1 20
Linaria bipartita splendida „ 4 „	— 20	„ „ maximus	1 20	„ „ violacea	1 20
„ Maroccana	— 30	„ „ tigrinus	1 50	„ „ maxima stellata, rosa	mit grossem weissen
„ reticulata aurea purpurea	— 50	„ „ grandiflorus sehr gross-		„ Stern	1 20
Linum grandiflorum rubrum, Desf.		„ blumige Variet. i. prächtigen		„ „ maxima stellata lila-	cina, lila mit gross.
„ dunkelr. Roodbloemig Vlas		„ Zeichnungen	3 —	„ „ weissen Stern	1 20
„ Ko. 4 M.	— 20	„ „ duplex	2 50	„ „ dunkelrosa	1 20
Lobelia erinoides 15 „	— 40	„ „ nanus	2 50	„ „ lila mit weiss. Stern	1 20
„ „ rosea grandiflora	— 50	Mirabilis Jalappa (Nachtschönen),		„ „ rosa „ „ „	1 20
„ „ compacta alba	1 —	„ gemischt Ko. 2 M.	— 10	„ Brillant, leuchtend car-	moisin mit heller
„ „ Crystal Palace, blau	1 —	„ in 8 Farben, jede besonders		„ auslaufend. Rändern,	extra 2 50
„ „ „ compacta	3 —	„ Ko. 2,50 M.	— 10	„ „ cinnabarina, zinnober-	scharlach, extra 2 50
„ „ grandiflora duplex, neue		„ Jalappa fol. variegatis		„ „ Wilhelm I., Blumen	scharlach mit weiss.
„ „ gefüllt blüh.	1 —	„ Ko. 2,50 M.	— 10	„ Streifen	2 —
„ „ hybrida grandiflora	— 80	Myosotis alpestris (Vergeet my niet)		„ „ grandiflora, carminea	alba oculata 2 50
„ „ Kaiser Wilhelm	3 —	„ „ nana Augusta, blau Ko. 35 M.	— 80	„ „ alba pura	2 —
„ „ Paxtoni, schön	— 50	„ „ fl. albo 35 „	— 80	„ „ atropurp. alba	oculata 2 50
„ „ pumila grandiflora	1 —	„ „ fl. roseo	1 20		
„ „ Queen of Whites	1 —	„ robusta grandiflora (Elise			
„ „ gracilis erecta	1 —	„ Fanrobert) Ko. 40 M.	1 —		
„ „ ramosa	1 20	„ „ alba „ 40 „	1 —		
Lophospermum, s. Topfgewächse.		„ „ azorica	8 —		
Lupinus affinis, schön Ko. 3 M.	— 10	Nemophila discoidalis Ko. 3 M.	— 10		
„ „ albo-coccineus	— 10	„ „ insignis	2 —		
„ „ Cruikshankii 1,20 „	— 10	„ „ alba	2 —		
„ „ Dunetti atrovioleaceus „ 2,50 „	— 10	„ „ maculata	2 —		
„ „ guatemalensis	— 10	„ „ purpurea	2 —		
„ „ Hartwegii fl. roseo „ 2 „	— 10	Nierembergia gracilis (calycina)	1 20		
„ „ coelestinus „ 2 „	— 10	Nigella damascena fl. pl. (Juffertje			
„ „ hybr. insignis	— 10	„ in't groen) Ko. 2 M.	— 10		
„ „ atrococcineus	— 10	„ „ nana fl. pl.	2 „		
„ „ nigrescens	— 10	Nycteria capensis	1 20		
„ „ superbus	— 10	Oxalis rosea	3 —		
„ „ mutabilis	— 10	„ „ tropaeoloides	1 50		
„ „ roseus	— 10	Papaver Rhoeas fl. pl. Ko. 4 M.	— 20		
„ „ variecolor	— 10	„ Danebrog	3 —		
„ „ nanus	— 20	„ „ laciniatum fl. pl., gem. „ 2 „	— 10		
„ „ albus	— 20	„ „ in 10 separaten Farben			
„ „ pilosus (hirsutus)	— 10	„ jede Ko. 3 M.	— 10		
„ „ blau „ „ „	— 10	„ „ paeoniflorum fl. pl. „ 2 „	— 10		
„ „ albus, weiss „ „ „	— 10	„ „ in 10 separaten Sorten,			
„ „ pubescens, schön „ „ „	— 10	„ jede Ko. 3 M.	— 10		
„ „ subcarnosus (subramosus, spec.		„ umbrosus	— 40		
„ von Texas Ko. 10 M.	— 30	Perilla nankinensis Ko. 4 M.	— 20		
„ „ sulphureus (Menziessi) „ 8 „	— 20	Perilla nankinensis atropurpurea fol.			
„ „ venustus	— 10	„ laciniat. Ko. 5 M.	— 20		
„ „ tricolor	— 10	Petunia Countesse of Ellesmere	— 50		

	20 gr.		20 gr.		20 gr.
Phlox Drummondii grandiflora viola-		Schizanthus papilionaceus Ko. 5 M.	— 20	Tropaeolum majus (Ostindische	
cea alba oculata	2 50	„ pinnatus	5 „ — 20	Kers) Ko. 1.50 M.	— 10
„ „ „ splendens	3 —	„ „ fl. albo	5 „ — 20	„ majus 8 separate Farben jede	
„ „ „ gemischt	1 50	Senecio elegans fl. pl. (dubbel Kruiskr.)		Ko. 1 80	
Portulacca grandiflora , 8 separate		„ dicht gefüllt, 6 Farben sep.	— 80	„ nanum Carter's Tom Thumb,	
Farben, jede	— 60	„ elegans, hohe, gemischt . .	— 60	scharlach, niedrig, ohne	
„ gemischt Ko. 16 M.	— 50	„ „ nana 6 Farben separat	1 —	Ranken . . Ko. 2 1/2 M.	— 10
„ flore pleno (sog. Portulakrösch.),		„ „ „ gemischt	— 80	„ goldgelber Tom Thumb	
gemischt 5 Gr.	2 —	„ „ „ pomponicus ple-		Ko. 4 M.	— 20
„ flore pleno, 6 Farben sep. 5 „	3 —	nissimus m. pomponblütig,		„ Tom Thumb-Beauty	
Pyrethrum parthenifolium aureum		kurzpetaligen, dichtgefüllten		Ko. 2 1/2 M.	— 10
Ko. 24 M.	— 60	Blumen, sehr schön, purpur	2 50	„ Tom Thumb-white (Pearl)	
„ parthenifolium Golden Gem.		dunkelrosa	5 —	Ko. 5 M.	— 20
gef. blühend Ko. 40 M.	1 —	Silene Armeria Ko. 3 M.	— 10	„ Tom Thumb roseum	
„ „ aureum laciniatum . . .	1 —	„ „ fl. albo	3 „ — 10	Ko. 4 M.	— 20
Reseda odorata grandiflora , echt Ko.	2 50	„ „ orientalis, dunkelrosa, in gross.		„ King of Tom Thumb,	
„ „ grandiflora ameliorata		Dolden blühend Ko. 4 M.	— 20	dunkelscharl. Ko. 8 M.	— 30
Ko. 3 50		„ pendula (rosea graeca)		„ Ruby King . . . „ 8 „	— 30
„ „ gigantea pyramidalis		Ko. 2 M.	— 10	„ King Theodore „ 8 „	— 30
Ko. 10 M.	— 30	„ „ compacta, roth „ 4 „	— 20	„ Crystal Palace „ 3 „	— 10
„ „ grandiflora Machet		„ „ „ alba „ 4 „	— 20	„ Tom Thumb, Varietäten	
Ko. 36 M.	1 —	„ „ fl. albo	2 „ — 10	gemischt à Ko. M. 2,50	— 10
„ „ „ Miles Spiral		„ „ ruberrima, als Einfassg.		„ Lobbi, 10 separate Sort jede	— 50
Ko. 10 M.	— 30	„ sehr zu empfehlen,		„ Lobbi, gemischt	— 40
„ „ Victoria , sehr gross-		auch zu Gruppen		„ peregrinum (canariense), gelb	1 —
blumig, braunroth		Ko. 2 M.	— 10	Verbena hybrida , grossblumige in	
Ko. 30 M.	— 80	„ „ Bonnetti, mit dunklen		reichstem Farbenspiel	
„ „ Parson's white Ko. 10 M.	— 30	Laub . . . Ko. 2 M.	— 10	Ko. 60 M.	1 50
„ „ nana compacta multi-		„ „ flore pleno , gibt 500/o		„ „ neueste aurikelblum. Sort.	
flora (pumila erecta)		gefüllte . . . Ko. 6 M.	— 20	inprachtvollem Farben-	
Ko. 18 M.	— 50	„ Pseudo-Atocion, brillant rosa,		spiel gem. Ko. 150 M.	3 40
Rhodanthe Manglesii	1 —	sehr gross und reich-		„ „ coerulea, blaue „ 60 „	1 50
„ maculata	1 —	blühend prachtv. Ko. 2 M.	— 10	„ „ candidissima, mit rein-	
„ alba	1 —	Solanum atropurpureum	— 60	weissen gross. Blüten-	
Ricinus Gibsoni , schön dunkelroth		„ laciniatum	— 30	dolden . . Ko. 100 M.	2 40
Ko. 4 M.	— 20	„ Lycopersicum - Sorten siehe		„ „ coccinea (Defiance)	
„ sanguineus (Obermanni)		Küchengewächse—Liebes-		leuchtend scharlachroth .	3 50
Ko. 2 M.	— 10	apfel S. 5.		„ „ italienische gestreifte	2 50
„ gemischt 2 „	— 10	„ marginatum	— 40	Viola cornuta , s. Perennen.	
Romneya Coulteri , weissblühende,		„ Melongena siehe Eierfrucht		„ tricolor maxima (Pansy), sehr	
grossblumige Papaveraceae,		Küchengewächse S. 5.		schöne Qual. Ko. 28 M.	— 80
prächtigt 20 Gr.	5 —	„ robustum	2 —	„ „ maxima, engl. Pensées,	
Salpiglossis variabilis , gegen 1 m		Uebrige Solanum-Sorten siehe Topf-		ganz vorzügl. in reichem	
hoch, neue grossblumige		gewächse.		Farbenspiel, I. Quali-	
Pracht-Varietäten, gemischt	1 20	Statice sinuata Ko. 4 M.	— 20	tät, Ko. 36 M.	1 —
„ Zwerg-, circa 1 Fuss hoch,		„ Bonduelli 4 „	— 20	„ „ maxima bronzefarb. oder	
prachtvoll, viele Farben ge-		„ Suworowi. neu	— 60	Fancy, sehr schön	
mischt	— 60	Tagetes erecta aurantiaca pl. Ko. 10 M.	— 30	à Ko. 40 M.	1 —
Sanvitalia procumbens . Ko. 15 M.	— 40	„ erecta sulphurea pl. „ 10 „	— 30	„ „ „ Odiër'sche m. grossen	
„ „ fl. pl. „ 20 „	— 50	„ „ fistulosa pl. „ 10 „	— 30	Flecken, prachtvoll	
Saponaria multiflora (Zeepkruid)		„ „ sulphurea pl. „ 10 „	1 30	à Ko. 100 M.	2 50
Ko. 5 M.	— 20	„ nana pl.	8 „ — 20	„ „ „ Kaiser Wilhelm	
„ multiflora alba 5 „	— 20	„ patula aurantiaca . . „ 8 „	— 20	prachtvoll ultramarin-	
Scabiosa atropurp. major , gemischt		„ nana lutea pl.	8 „ — 20	blau mit purpurviolett-	
Ko. 4 M.	— 20	„ „ striata fl. pl. „ 12 „	— 30	tem Auge à Ko. 50 M.	1 20
„ atropurp. major. 6 Farben sep.		„ „ punctata fl. pl. (pulchra)		„ „ „ weiss m. dunklem Auge	
Ko. 5 M.	— 20	Ko. 9 M.	— 30	à Ko. 36 M.	1 —
„ atropurp. nana fl. pl., neueste		„ „ „ nana fl. pl.	— 30	„ „ „ gelb m. braunem Auge	
gefüllte Zwerg-, gemischt		„ „ faviflora fl. pl. Ko. 8 M.	— 20	à Ko. 36 M.	1 —
Ko. 5 M.	— 20	„ „ ranunculoides pl. „ 10 „	— 30	„ „ „ hellblau à Ko. 36 M.	1 —
„ atropurp. nana fl. pl., 6 Farben		„ „ gemischt 8 „	— 20	„ „ „ purpurviolett schatt.	
Ko. 6 M.	— 20	„ signata pumila 12 „	— 30	(Lord Beaconsfield)	
„ „ „ fl. pl., Tom Thumb,		Thunbergia alata	1 —	à Ko. 50 M.	1 20
5 Farben jede	— 50	„ aurantiaca, orange	1 —	„ „ „ schwarzbraun m. gelb.	
„ „ „ fl. pl., Tom Thumb		„ Backerii. rein weiss	1 —	Auge à Ko. 36 M.	1 —
gemischt	— 40	„ gemischt	1 —	„ „ „ alba pura (Schnee-	
„ „ „ fol. aureis varie-		Torrenia Bailloni , Blumen gelb mit		wittchen) rein weiss	
gatis, Gold-Scabiose, ähnlich in		braunen Flecken, krie-		à Ko. 60 M.	1 50
Farbe d. Pyrethr.		chend, sehr schön. 5 Gr.	8 —	„ „ „ Goldrand, extra à Ko.	
Goldfeather	— 50	„ Fournieri, hellviol., m. dunkel-		36 M.	1 —
Schizanthus Grahami . Ko. 8 M.	— 30	„ violetten Flecken, pracht-		„ „ „ Feuerfarbe m. Gold-	
„ grandiflorus oculatus „ 5 „	— 20	„ voll 5 Gr.	3 —	rand extra à Ko. 40 M.	1 —
„ „ albus 5 „	— 20	„ „ atroviolacea , neu, mit		gestreifte, grossblum.	
„ „ pyramidalis compact	— 30	dunklen Ober- u. Unter-		à Ko. 40 M.	1 —
„ „ oculat. atropurpureus		lippen 10,000 S. 8 M.		(Lasurblau) à Ko. 36 M.	1 —
Ko. 5 M.	— 20	1000 S.	1 —	„ „ „ weiss u. blaugrundig	
		„ „ grandiflora 1 Gr.	2 —	à Ko. 36 M.	1 —

20 Gr.	M. &	Viola tricolor maxima quadricolor, prachtv. à Ko. 44 M.	20 Gr.	M. &	Viola tricolor maxima Cassier, Riesen Pensees, drei und fünf-fleckige	20 Gr.	M. &	Zinnia elegans fl. pleno, gef., gemischt in allen Farben Ko. 15 M.
1 20		„ „ „ sammetfarb., weissgeränderte (violet, borde blanc) à Kilo 36 M.	10 —		Whitlavia grandiflora . . . Ko. 4 M.	— 20		„ „ fl. pl. 8 Farben, jede Ko. 18 M.
1 —		„ „ „ Goldlackfarbe, prachtvolle Färbung	— 20		„ „ grandiflora alba . . . „ 4 „	— 20		„ „ grandifl. plenissima, neu, sehr grossbl., robust, dicht gefüllt
1 —		„ „ „ à Kilo 40 M.	— 40		Xeranthemum annuum fl. albo pleno Ko. 16 M.	— 40		„ „ nana fl. pl. gemischt
1 —		„ „ „ Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz, schön à Kilo 40 M.	— 40		„ „ annuum fl. rubro pl. K. 16 M.	— 50		„ „ „ Darwini fl. pl.
1 —		„ „ „ Trimardeau Riesen- à Kilo 180 M.	— 60		„ „ atropurpureum pr. K. 20 M.	— 60		„ „ Haageana (Mexicana)
4 —			— 60		„ „ superbissimum kugelför. mig Ko. 24 M.	— 60		„ „ fl. pleno, sehr schön
					Xeranth ann. superbissimum fl. albo pl. weiss kugelförm. Ko. 24 M.	— 60		Sommerblumen-Mischung für's freie Land Ko.

Ziergräser.

Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.

20 Gr.	M. &	Agrostis nebulosa, reizend	20 Gr.	M. &	*Eragrostis elegans . . . Ko. 5 M.	20 Gr.	M. &	*Lasiagrostis argentea . . Ko. 4 M.
— 50		„ pulchella Ko. 5 M.	— 50		„ plumosa	— 60		Panicum capillare
— 50		*Andropogon argenteus	1 50		Gymnothrix japonica	— 80		„ „ sulcatum
1 —		„ Schimper	— 50		„ latifolia	— 30		*Pennisetum longistylum . Ko. 8 M.
— 10		Anthoxanthum gracile . Ko. 1 1/2 M.	— 50		*Gynerium argenteum, Pampasgras Ko. 20 M.	1 50		*Stipa elegantissima
1 —		Arundo Donax variegata	— 60		„ „ roscum	— 40		„ „ pennata, schön . . Ko. 14 M.
— 20		Briza compacta „ 6 „	— 60		„ „ kermesinum	— 10		Zea Caragua, Riesen-Mais „ 1 „
— 20		„ maxima „ 5 „	1 —		„ „ jubatum	— 10		„ „ japonica variegata . „ 1 „
— 20		„ media „ 6 „	— 20		*Hordeum jubatum . . . Ko. 6 M.	— 40		„ „ gracillima variegata
— 20		„ minima (gracilis) „ 6 „	— 20		Lagurus ovatus Ko. 5 „			
— 10		*Bromus brizaeformis 1,50 „						

Perennen oder Stauden.

20 Gr.	M. &	Adonis vernalis Ko. 5 M.	20 Gr.	M. &	Dianthus plumarius einfach Ko. 4 M.	20 Gr.	M. &	Pentstemon pulchellus kermesinus .
2 50		Althaea rosea fl. pl., engl. Preis-Malven	— 20		„ „ fl. pl., gefüllte Feder-nelken	— 40		„ „ Wrighti
— 50		Aquilegia Durandi fl. pl., schönste gestreifte	2 —		Dictamnus fraxinella, rothblühend .	1 —		Phlox perenne, gemischt
1 —		„ glandulosa unicolor	— 60		Digitalis purpurea . . . Ko. 4 M.	2 —		„ „ neueste Sorten gemischt
2 50		„ Skinneri, scharlachroth	— 50		Gentiana acaulis	5 —		Phygelis capensis . . . 10000 S.
— 20		„ vulgaris fl. pl.	— 50		Gladiolus gandavensis, schönste fran-zösische Hybriden, gem.	— 50		Potentilla hybrida, Pracht-Varietät, gemischt
— 60		„ Wittmanniana	— 50		Gnaphalium Leontopodium (Edel-weiss) 2 Gr.	2 —		„ „ fl. pleno, gefüllt beste
3 —		Bellis perennis, von den dichtge-fülltesten Sorten gesam-melt, sehr wenig einfache Blumen bringend	— 30		Gypsophila paniculata, Gypskraut	— 40		„ „ nana multiflora compacta fl. pl.
— 20		Campanula Medium, gefüllte und ein-fache, gemischt Ko. 6 M.	— 50		Helleborus niger, Christblume . .	10 —		Primula Auricula, sehr schöne Äu-rikel, gemischt
— 60		„ „ pyramidalis	— 50		Hyacinthus candicans	1 —		„ „ „ Luiker, extra von Nummerblumen . . 1 Gr.
— 60		„ „ alba	— 30		Iberis jucunda, rosa, schön 1000 S.	1 —		„ „ cashmeriana 1 „
1 50		Cerastium Biebersteini	— 30		Ixiolirion tataricum (montanum) .	2 50		Primula cashmeriana cortusoides .
3 —		„ tomentosum	— 30		Lathyrus latifolius . . . Ko. 10 M.	2 —		„ „ farinosa 5 Gr.
— 50		Chamaeopence diacantha, Blattpflanze	— 30		„ „ „ albus	4 —		„ „ japonica, gemischt
— 30		Chelone barbata Torreyi (Pentstemon)	— 30		Lilium auratum 1000 S.	— 60		„ „ obconica eine leicht, reich und immerblühende Variet, die Pflanzen sind von kräftigen Wuchs, die Blumen weiss in lila übergehend, eine sehr schöne Spec. für den Winterflor . . . 1000 S.
1 —		Chionodoxa Lucilliae, Scilla sibirica ähnlich, prachtvoll blaue Blumen, wie Nemophylla insignis, jedoch m. weissem Centrum 1000 S.	— 60		„ „ giganteum 1000 „	— 40		„ „ „ 100 S.
6 —		Delphinium cardinale, scharlachroth 1000 S.	— 40		„ „ pulchellum 1000 „	3 —		„ „ rosea 1 Gr.
— 40		„ „ chinense	— 30		„ „ tenuifolium 1000 „	2 —		„ „ veris, in Rommel
— 30		„ „ coelestinum elegans	— 30		Lobelia fulgens, Queen Victoria mit dunkelrothen Blättern und leuchtend scharlachrothen Blumen 1 Gr.	3 —		„ „ „ beste englische
— 30		„ „ coeruleum	— 30		Lychnis chalcidonica . . Ko. 6 M.	— 60		Pyrethrum parthenifol. aureum Ko. 22 M.
— 80		„ „ formosum prachtvoll	— 30		„ „ fulgens	— 60		„ „ „ Golden gem. gefüllt, niedrig . Ko. 40 M.
— 30		„ „ hybridum, prachtv. Mischung Ko. 10 M.	— 30		„ „ Haageana	1 —		„ „ „ aureum laciniatum
2 —		„ „ nudicaule, scharlach, niedrig	— 30		„ „ Sieboldi, weiss	1 —		Ranunculus asiaticus superbissimus, sehr schöne Varietät
		Dianthus barbatus, Bart-Nelken s. S. 9.	— 30		„ „ viscaria splendens	— 30		Rheum, verschiedene Sorten gemischt Ko. 2 M.
		„ „ caryophyllus, fl. pl., Topf-u. Landnelken, siehe Seite 9.	— 30		Myosotis alpestris siehe Seite 11.	— 40		
			— 30		„ „ dissitiflora, schön			
			— 30		Pentstemon Cobaea, echt			
			— 30		„ „ Digitalis			
			— 30		„ „ gentianoides, Hybriden			
			— 30		„ „ pulchellum			
			— 30		„ „ violaceus			

	20 Gr.
<i>Rheum officinale</i>	2 —
<i>Salvia argentea</i>	— 40
<i>Saponaria</i> <i>ocymoides</i> , sehr schöne rothblühende Einfassungspflanze	— 20
<i>Statice incana hybrida nana</i> , gemischt	— 30
<i>Viola cornuta Purple Queen</i> . . .	1 —

<i>Viola corunta fl. albo</i> , reinweiss, sehr schön	1 —
„ <i>lutea</i> , schön gelb	1 —
„ <i>odorata semperflorens</i> , blau . .	1 —
„ „ „ Hamburger Treib ein überaus reich und	

	20 Gr.
dankbar blühendes Treib- veilchen	1 50
<i>Viola odorata semperflo.</i> „the Czar“, grösstes russ. Veilchen, blau, einfach, wohlriechend	2 —
„ „ <i>semperflorens</i> „the Czar“, alba, weisses	3 —

Topfgewächse.

	20 Gr.
<i>Abutilon</i> , viele schöne Hybriden ge- mischt 1000 S.	2 —
<i>Acacia cyanophylla</i>	— 40
„ <i>dealbata</i>	— 40
„ <i>leptophylla</i>	— 20
„ <i>lophantha</i> Ko. 4 M.	— 20
„ „ <i>speciosa</i> 12 „	— 30
„ „ <i>Neumanni</i> 5 „	— 20
„ <i>Melanoxylon</i>	— 50
„ gemischt Ko. 10 M.	— 30
<i>Achimenes</i> , gemischt 10 000 S. 5 M.	— 60
1000 S.	— 60
<i>Adenantha Pavinia</i> , Corallenbaum 100 S.	1 —
<i>Agave chiapensis</i> 1000 „	3 —
„ <i>filifera</i> 1000 „	5 —
„ <i>grandidentata</i> 1000 „	2 —
„ <i>Jaquiniana</i> 1000 „	4 —
„ <i>mexicana</i> 1000 „	1 50
„ <i>rigida</i> 1000 „	4 —
„ <i>xalapensis</i> 1000 „	2 —
<i>Aloe</i> , verschiedene Sorten gemischt 1000 S.	3 —
<i>Aralia papyrifera</i> 1000 „	1 —
„ <i>Sieboldi</i> , im April lieferbar 1000 S.	2 —
<i>Azalea indica</i> , gemischt 10 000 S. 4 M.	— 50
1000 S.	— 50
<i>Begonia Froebeli</i> 1 Gr.	3 —
„ <i>hybrida flore pleno</i> , beste ge- füllte gemischt 10 000 S.	1 —
8 M., 1000 S.	1 —
„ „ <i>gigantea</i> , gemischt, Blum. bis 15 cm gross, ganz extra, 10 000 S. 3 M. 1000 S.	— 40
„ viele knollenbildende einfach- blühende Sorten gemischt 1 Gr.	1 —
„ <i>metallica</i> (schöne Blattpflanze) 1000 S.	1 —
„ <i>Schmidt</i> reichblühend 1 Gr.	1 —
„ <i>semperflorens alba</i> , immerblüh. „ <i>rosea</i>	2 — 4 —
<i>Caladium bulbosum</i> die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt . 100 S.	1 50
<i>Calceolaria hybrida</i> , getigerte gross- blumige I. Ranges, 1 Gr.	3 —
„ <i>getuschte</i> 1 „	2 50
„ <i>halbhohe getigerte</i> 1 „	3 —
„ <i>halbhohe getuschte</i> 1 „	2 50
„ <i>Zwerg</i> , I. Ranges, getigerte 1 Gr.	4 —
„ <i>getuschte</i> 1 „	3 —
„ <i>grossblumige hochrothe</i> 5 Gr. 4 M., 1 „	1 —
„ obige Classen gemischt 5 Gr. 4 M., 1 „	1 —
„ <i>strauchartige, neue grossblum.</i> <i>prachtvoll</i> 10 000 S. 4 M.	— 50
1000 S.	— 50
<i>Camellia japonica</i> , gefüllte . 100 „	3 —
„ „ <i>einfache</i> 100 „	2 —
<i>Canna Alagatiere</i>	— 40
„ <i>Admiration</i>	— 40
„ <i>Bermond</i>	— 40

	20 Gr.
<i>Canna Député Hennon</i>	— 40
„ <i>Etna</i>	— 40
„ <i>majestueuse</i>	— 40
„ <i>metallica</i> 100 S.	3 —
„ <i>musaeifolia hybrida</i>	— 40
„ <i>nigricans</i> 100 S.	3 —
„ <i>perfecta rubra</i>	— 40
„ <i>Président Faivre</i>	— 60
„ <i>Queen Victoria</i>	— 40
„ <i>Rendatleri</i>	— 40
„ <i>tricolor</i>	— 60
„ <i>Warszewiczii (sanguinea)</i> . . .	— 40
„ <i>warszewiczoides nobilis</i> . . .	— 50
„ <i>zebrina elegantissima</i> . . .	— 60
„ gemischt Ko. 6 M.	— 20
<i>Centaurea candidissima</i> 10 000 S.	1 50
12 M., 1000 S.	1 50
„ <i>Clementi</i>	1 50
„ <i>gymnocarpa</i>	— 80
<i>Chorizema ilicifolium</i> . . . 1000 S.	3 —
„ <i>varium</i> 1000 „	8 —
<i>Cineraria acanthifolia vera</i> . . .	2 —
„ <i>asplenifolia</i>	1 —
„ <i>lastreaefolia</i>	1 —
„ <i>maritima</i> Ko. 10 M.	— 30
„ <i>hybrida</i> , halbhohe in schönem Farbenspiel . . . 20 Gr.	8 —
„ „ <i>grandiflora grossblumige</i> in den schönsten Farben ganz besonders zu em- pfehlen 1 Gr. 1 50 M.	25 —
„ „ <i>plenissima</i> mit schön ge- formten ganz dicht ge- füllten Blumen extra 10 000 S. 15 M. 1000 S.	2 —
<i>Clanthus Dampieri</i>	8 —
„ <i>punicus</i>	4 —
<i>Cobaea scandens</i> Ko. 45 M.	1 —
<i>Coleus</i> , hybridus schönste Varietäten, gemischt 1000 S.	2 50
<i>Cordylone</i> , s. <i>Dracaena</i> .	
<i>Cyclamen europaeum</i>	7 50
„ <i>persicum</i> , gemischt . 1000 S.	5 —
„ „ <i>candidissimum</i> , reinweiss 1000 S.	12 —
„ „ <i>giganteum</i> , grösstblumig. schönstes Alpenveilch. 1000 S.	12 —
„ „ <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkel- roth 1000 S.	12 —
<i>Dracaena australis</i> in Früchten 20 Gr.	5 —
3 M., reiner Samen 1000 S.	5 —
„ <i>indivisa lineata</i> , in Früchten 20 Gr. 1 50 M., reiner Samen 1000 S.	2 —
<i>Eccremocarpus (Calampelis) scaber</i>	1 —
<i>Echeveria metallica glauca</i> 1000 S.	5 —
„ <i>pulverulenta</i> selten und schön- gebaute weissgeputerte Variet. 1000 S. 10 M. 100 S.	1 20
„ <i>Scheidekeri</i> 1000 „	4 —
<i>Epacris hybrida</i> , neueste Pracht-Vari- etäten, gemischt 10 000 S.	8 —
1000 „	1 —
<i>Erythrina indica</i> 100 S. 6 M. 10 S.	— 80

	20 Gr.
<i>Eucalyptus globulus</i> . . . Ko. 50 M.	1 20
<i>Geranium</i> , siehe <i>Pelargonium</i> .	
<i>Gloxinia hybrida grandiflora crassi-</i> <i>folia</i> , neueste gross- blumige Sorten in den elegant. Farben.	
„ „ „ <i>erecta</i> , m. aufrecht- steh. Blumen 2 Gr.	5 —
1000 S.	— 50
„ „ „ <i>horizontalis</i> , Blumen in horizontaler Richt. stehend . . . 2 Gr.	5 —
1000 S.	— 50
„ „ „ <i>pendula</i> , m. hängend. Blumen . . . 2 Gr.	5 —
1000 S.	— 50
„ „ „ <i>punctata elegantis-</i> <i>sima</i> , mit prächtig punctirt. Blum. 1 Gr.	5 —
1000 S.	— 80
obige Classen ge- mischt . . . 2 Gr.	3 —
<i>Grevillea robusta</i> Ko. 60 M.	1 50
<i>Heliotropium</i> , gemischt	2 —
<i>Lantana hybrida</i> , gemischt . . .	— 50
<i>Lisianthus Russellianus</i> , prachtvolle <i>Gentiana</i> 10 000 S. 4 M.	— 50
1000 S.	— 50
<i>Lophospermum coccineum</i>	3 —
„ <i>scandens</i>	3 —
<i>Passiflora coerulea</i>	1 50
„ <i>edulis</i>	4 —
„ <i>incarnata</i> 100 S.	2 —
„ <i>princeps coccinea</i> . . . 100 „	2 50
<i>Pelargonium</i> , engl. <i>grossblumige</i> , 1000 S. 12 M. 100 S.	1 50
„ <i>Odier'sche fünffleckige</i> 1000 „	12 —
100 „	1 50
„ <i>Diadematum</i> 1000 S. 12 M.	1 50
100 S.	1 50
„ <i>Fancy</i> oder <i>Fantaisi</i> 1000 „	12 —
100 „	1 50
„ <i>Scarlet</i> , beste Rommel . . .	1 20
<i>Polygala grandifl. superba</i> 1000 „	6 —
„ <i>myrtifolia</i> 1000 „	2 —
<i>Primula chin. fimb. rubra</i> . 1 Gr.	2 50
„ „ „ <i>alba</i> 1 „	3 —
„ „ „ <i>alba striata</i> 1 „	3 —
„ „ „ <i>kermesina splendens</i> 1 Gr.	3 50
„ „ „ <i>erecta superba</i> 1 „	3 50
„ „ „ <i>fl. albo pl.</i> 100 S.	2 —
„ „ „ <i>fl. kermesino pleno</i> 100 S.	3 —
„ „ „ <i>filicifol. (macro-</i> <i>phylla)</i> 1 Gr.	3 —
„ „ „ <i>filicifol. alba</i> 1 „	3 —
„ „ „ <i>gemischt</i> . . . 1 „	2 —
<i>Rhodochiton volubile</i> . . . 1000 S.	2 50
<i>Rhododendron arboreum et hybridum</i> 5 Gr.	1 50
<i>Salvia patens</i> 1000 S. 5 M., 100 S.	— 60
<i>Wigandia caracasana</i>	1 50
<i>Yucca baccata</i>	1 20
„ <i>elata albo marginata</i> . 100 S.	1 —

Gehölz-Samen. (Graines d'arbres et d'arbustes.)

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können. Eine Garantie der Keimkraft kann nicht übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt darauf verwandt, nur frische, keimfähige Samen zu versenden.

Coniferen.

	20 Gr.		20 Gr.		20 Gr.
<i>Cedrus Libani</i> , reiner Same (Ceder vom Libanon) . . . Ko. 12 M.	— 30	<i>Pinus Abies</i> (Duroi), Weiss- od. Edeltanne, 100 Ko. 45 M., à Ko.	— 60	<i>Pinus religiosa</i>	M. 2 —
„ <i>atlantica</i> (argentea) „ 12 „	— 30	„ <i>alba</i> , amerik. weisse Fichte . . . Ko. 10 M.	— 30	„ <i>Sabiniana</i> Ko. 24 M.	— 70
<i>Cryptomeria elegans</i>	1 —	„ <i>austriaca</i> , 100 Ko. 210 M., Ko.	2 50	„ <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer . . . Ko. 15 M.	— 40
„ <i>japonica</i> Ko. 6 M.	— 20	„ <i>balsamea</i> , schön. . Ko. 10 M.	— 30	„ „ <i>excelsa</i> 14 „	— 40
„ <i>Lobbi</i> 18 „	— 50	„ <i>canariensis</i> 15 „	— 50	„ <i>sylvestris</i> , Weiss-Föhre oder Kiefer 100 Ko. 380 M., Ko.	5 —
<i>Cunninghamia sinensis</i>	1 20	„ <i>Cembra</i> , Zübelkiefer 100 Ko.	55 —	<i>Retinospora leptoclada</i>	5 —
<i>Cupressus Benthami</i>	— 50	„ <i>concolor</i> , prachtvoll	1 50	„ <i>obtusa</i>	3 —
„ <i>Corneyana</i>	1 —	„ <i>Coulteri</i>	1 20	„ <i>plumosa aurea</i>	5 —
„ <i>funbris</i> Ko. 10 M.	— 30	<i>Douglasi</i>	— 80	„ <i>squarrosa</i>	3 —
„ <i>glauca pendula</i> 15 „	— 40	<i>Fremontiana</i> (monophylla) . . .	1 —	<i>Salisburia adiantifolia</i> (Gingko biloba) 100 S.	1 —
„ <i>Goveniana</i> 16 „	— 40	„ <i>grandis</i>	1 20	<i>Sequoia sempervirens</i> . . Ko. 12 M.	— 30
„ <i>Knightiana</i>	— 60	„ <i>halepensis</i> Ko. 4 M.	— 20	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , import. Ko. 6 M.	— 20
„ <i>Lawsoniana</i> Ko. 10 M.	— 30	„ <i>Inops</i> „ 10 „	— 30	<i>Taxus baccata</i> , reiner Samen . . Ko. 4 M.	— 10
„ <i>erecta</i>	— 60	„ <i>insignis</i> „ 30 „	— 80	„ <i>Dovastoni</i> (umbraculifera) . . .	— 60
„ <i>glauca</i>	— 40	„ <i>Jeffreyana</i>	1 —	<i>Thuja aurea vera</i> Ko. 10 M.	— 30
„ <i>macrocarpa</i> Ko. 20 M.	— 50	„ <i>Lambertiana</i>	— 80	„ <i>compacta</i> „ 8 „	— 20
„ <i>nepalensis</i> 15 „	— 40	„ <i>Laricio</i> (corsica) . . Ko. 9 M.	— 30	„ <i>gigantea</i> Craigiana	— 40
„ <i>sempervirens horizontalis</i> Ko.	2 —	„ <i>Llaveana</i> (Parryana) . . .	1 40	„ <i>Lobbiana</i>	1 20
„ <i>pyramidalis</i> (fastigiata) „	2 —	„ <i>montana</i> Ko. 5 M.	— 20	„ <i>meldensis</i>	— 60
„ <i>Tournefortii</i> Ko. 4 M.	— 20	„ <i>muricata</i>	2 —	„ <i>nepalensis</i> Ko. 12 M.	— 30
„ <i>torulosa</i> „ 12 „	— 30	„ <i>Nordmanniana</i> , schön Ko. 8 M.	— 20	„ <i>occidentalis</i> , reiner Samen . . Ko. 8 M.	— 20
<i>Juniperus Cabiancae</i> (Visiani) . . .	— 50	„ <i>orientalis</i>	— 80	„ <i>orientalis</i> „ 250 „	— 10
„ <i>communis</i> Ko.	1 —	<i>Picea</i> (Duroi), Fichte oder Rothtanne 1000 Ko. 170 M. Ko.	2 —	„ <i>pyramidalis</i> „ 10 „	— 30
„ <i>excelsa</i> Ko. 4 M.	— 20	„ <i>Pichta</i> (sibirica) . . Ko. 8 M.	— 20	„ <i>Warreana</i> (plicata)	1 20
„ <i>expansa</i>	— 50	„ <i>Pinea</i> , Nusskiefer . . . Ko.	2 —	<i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia) . . Ko. 80 M.	2 —
„ <i>flaccida</i>	— 50	„ <i>Pinaster</i> (maritima) . . Ko.	1 —		
„ <i>Gossanthanea</i>	— 50				
„ <i>Lycia</i> (malacocarpa) . . . Ko.	3 —				
„ <i>Sabina</i> , import. Same . . .	3 50				
„ <i>virginiana</i> Ko. 3 M.	— 20				
„ <i>pyramidalis</i> „ 10 „	— 30				
<i>Larix europaea</i> (Lerchenb.) I. Qual. 100 Ko. 180 M., à Ko.	2 30				

Laubhölzer.

	20 Gr.		20 Gr.		20 Gr.
<i>Acer platanoides</i> . . . 100 Ko. 45 M.	— 60	<i>Cytisus Laburnum</i> Ko.	1 50	<i>Prunus domestica</i> , Zwetschenkerne . . 100 Ko. 15 M., Ko.	— 25
„ <i>Pseudoplatanus</i> 100 „ 35 „	— 50	<i>Fagus sylvatica</i> (Roth-Buche) . . . 100 Ko. 50 M., „	— 70	„ <i>Mahaleb</i> , Weichsel . . . „	1 20
<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum . . 100 Ko. 80 M., Ko.	1 —	<i>Fraxinus excelsior</i> (Esche) . . . 100 Ko. 25 „ „	— 40	„ <i>Mirobolana</i> „	1 20
<i>Alnus glutinosa</i> (Roth-Erle) . . . 100 Ko. 80 M., Ko.	1 —	<i>Gleditschia triacanthus</i> 100 Ko. 65 M., Ko.	— 90	„ <i>Padus</i> „	3 —
„ <i>incana</i> (Berg-Erle) . . . 100 Ko. 150 M., Ko.	1 70	<i>Hibiscus syriacus</i> gemischt . . . Ko.	2 —	„ <i>spinosa</i> , Schwarzdorn . . . „	— 50
<i>Aristolochia Siphon</i> , Pfeifenstrauch . . 5 —		„ „ <i>fl. pleno</i> Ko. 5 M.	— 20	„ <i>virginiana</i> „	2 50
<i>Azalea pontica</i>	1 —	<i>Kalmia latifolia</i> , reiner Samen . . .	— 60	<i>Pyrus communis</i> (Birnenkerne) . . 100 Ko. 350 M., „	4 20
<i>Berberis aquifolia</i> (Mahonia) Ko. 8 M.	— 20	<i>Lagonichium Stephanianum</i> , persischer acacienähnlicher Strauch, in Früchten . . . Ko. 6 M.	— 20	„ <i>Malus</i> (Apfelkerne) . . . 100 Ko. 160 M., „	2 —
„ <i>hederopoda</i> , mit grossen essbaren blauen Früchten . . .	1 —	<i>Ligustrum japonicum</i> Ko.	1 20	<i>Rhododendron Catawbiense</i> , Hybriden, prachtvoll	2 —
„ <i>vulgaris</i> , in Beeren . . . Ko.	2 50	„ <i>vulgare</i> , zu Hecken . . . 100 Ko. 70 M., Ko.	— 90	„ <i>ponticum</i> Ko. 20 M.	— 50
„ <i>fol. purpureis</i> Ko. 6 M.	— 20	<i>Liriodendron tulipifera</i> „	2 —	<i>Rhus Cotinus</i> „ 8 „	— 20
<i>Betula alba</i> (Birke) 100 Ko. 35 M., Ko.	— 50	<i>Mahonia</i> , siehe Berberis		„ <i>typhina</i> „ Ko.	2 —
<i>Carpinus Betulus</i> (Hain-Buche, Hornbeam) 100 Ko. 45 M., Ko.	— 60	<i>Mespilus Pyracantha</i> (Crataegus) „	2 —	<i>Ribes Grossularia</i> , Stachelbeeren von nur grossfrüchtigen Lancashire-Preis-Sorten Ko. 12 M.	— 30
<i>Clematis patens</i> , Hybriden, gemischt 1000 S. 2 1/2 M., 100 S.	— 30	<i>Morus alba</i> (Maulbeere) . . . Ko. 5 M.	— 20	„ <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere . . . Ko. 8 M.	— 20
„ <i>Viticella</i> Ko.	4 —	„ <i>nigra</i> „ 6 „	— 20	„ <i>rubrum</i> , rothe Johannisbeere . . Ko. 8 M.	— 20
<i>Cornus mascula</i> , Cornelius-Kirsche „	2 —	<i>Paulownia imperialis</i> Ko.	2 40	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> . . . 100 Ko. 60 M., Ko.	— 80
<i>Crataegus coccinea</i>	2 —	<i>Platanus occidentalis</i>	1 —	<i>Rosa canina</i> . . 100 „ 45 „ „	— 60
„ <i>Oxyacantha</i> (Weissdorn) . . .		„ <i>orientalis</i>	1 —		
„ 100 Ko. 30 M., Ko.	— 40	<i>Prunus Cerasus</i> , Kirschkerne . . „	— 80		
„ <i>sanguinea</i> , sibirischer Ko. 5 M.	— 20	„ <i>damascena</i> , St. Julienpfauwe . . Ko.	1 20		

	20 Gr.		20 Gr.		20 Gr.
	<i>M. S.</i>		<i>M. S.</i>		<i>M. S.</i>
Rubus idaea , Himbeeren rein. Sam. von grossfrüchtigen Sorten Ko. 5 <i>M.</i>	— 20	Sambucus racemosa Ko.	1 —	Tilia europaea parvifolia 100 Ko. 90 <i>M.</i> , Ko.	1 10
„ arcticus foecundus , nördliche Brombeere mit rosa Blumen und grossen Früchten zum Einmachen 5 Gr.	2 —	Sophora japonica „	2 —	Ulex europaeus „	3 60
Sambucus nigra Ko.	1 —	Sorbus aucuparia 100 Ko. 30 <i>M.</i> , „	— 50	Ulmus campestris 100 Ko. 80 <i>M.</i> , „	1 —
		Spartium junceum „	2 —	Viburnum Lantana „	— 80
		„ scoparium 100 Ko. 70 <i>M.</i> , „	— 90	„ Opulus (Schneeball) „	1 20
		Tilia europaea grandifolia 100 Ko. 100 <i>M.</i> , „	1 20	Weigelia amabilis „	3 —



Das grosse en detail-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint im Januar.

Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint Ende Juli jedes Jahres, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen
nach dem Detail-Catalog gebe 20 und 10% Rabatt.

Erfurt, im December 1888.

Friedrich Adolph Haage jun.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)